

Investitionsgüter- 2022 KATALOG 2023



INHALTSVERZEICHNIS

Leitern | Gerüste | Sicherungsgeräte

- Fanggerüste, Zubehör
- Seilzugleitern
- Teleskopleitern
- Dach-Auflegeleitern
- Mehrzweckleitern
- Schiebeleitern
- Plattformleitern
- Fahrgerüste
- Sicherheitsgeschirre
- Hilfsschlingen, Seilhandschuhe

ab Seite 4

- S. 4, 5, 6
- S. 7
- S. 7
- S. 7
- S. 8
- S. 9
- S. 9
- S. 10
- S. 11
- S. 11



Investitionsgüter- KATALOG

2022 2023



Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

- Biegegeräte, Schieferhammer, Nageleisen
- Falzzangen
- Rohraufweitgeräte, Schraubendreher, Lochsägensätze
- Baustellenkompressoren
- Heißluftschweißgeräte, Zubehör
- Akku-Heißluftgebläse
- Heißluftgebläse, Zubehör
- Zubehör für Heißluftgebläse
- Hammertacker
- Folienschneider
- Handschweißgeräte, Zubehör
- Leckagesuchgeräte, Vakuumpumpen
- Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschinen
- Dachschneider, Zubehör
- Trockensauger, Zubehör
- Falzmaschinen
- Bitumenschneider

ab Seite 12

- S. 12
- S. 13
- S. 14
- S. 15, 16, 17
- S. 18, 23, 24
- S. 18
- S. 19, 23
- S. 20
- S. 21
- S. 21
- S. 25
- S. 26
- S. 27
- S. 28
- S. 28
- S. 29
- S. 29

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

- Coilnagler
- Haftennagler
- Streifen-Ankernagler
- Streifenagler, Zubehör
- Ankernagler, Stiftnagler
- Dachpappnagler
- Akku-Nagler, Zubehör
- Akku-Dreigang-Schlagbohrer
- Akku-Starter-Sets
- Akku-Winkelschleifer
- Akku-Staubsauger
- Akku-Handkreissägen, Akku-Kettensägen
- Akku-Trennschleifer
- Weichlöt-Sets, Zubehör
- Brenner-Sets, Zubehör
- Trennscheiben
- Kernbohranlagen, Steinhandtrennsägen, Dachziegelbohrer
- Abkantmaschinen, Zubehör
- Profiliermaschinen
- Zubehör für Metallbearbeitungsmaschinen
- Schwenkbiegemaschinen, Zubehör
- Tafelscheren, Zubehör
- Gerätetrommeln, Kabeltrommeln
- Gummiverlängerungsleitungen, Verteilersteckdosen
- Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups
- Aufzüge
- Leiterlifte
- Anhängerkrane
- Autokrane

ab Seite 30

- S. 30
- S. 30, 32
- S. 31
- S. 31, 33
- S. 32
- S. 33
- S. 34
- S. 35
- S. 35, 36
- S. 36
- S. 36
- S. 37
- S. 37
- S. 38, 40, 42
- S. 39, 41, 42
- S. 44
- S. 45
- S. 46, 51
- S. 47
- S. 48
- S. 49, 50, 51
- S. 49, 50
- S. 52
- S. 53
- S. 54, 55
- S. 56, 60
- S. 56, 57
- S. 58
- S. 59

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.mauderer.de



BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO

- geringes Gewicht und höchste Stabilität
 - entwickelt und praxiserprobt mit erfahrenen Handwerkern
 - entspricht den Anforderungen der DIN EN 13374
 - speziell für lange Strecken und für Großprojekte entwickelt
 - darf nach DIN 4426 dauerhaft auf dem Dach verbleiben
- Geländerhöhe min. 1,10 m
 - hohe Spannweite (Pfostenabstand frei einstellbar bis 2,6 m)
 - ohne Werkzeugwechsel mit dem Akkuschauber komplett montierbar (Schlüsselweite 13)
 - einfacher Ausgleich von Unebenheiten (Pfostenfuß 30 mm höhenverstellbar)
 - beliebig verlängerbar
 - freies Ende möglich (Sicherung mit 4 Gewichten)
 - Transportstellung geklappt
 - Verbinder für Ecken verfügbar
 - selbsttragend durch Ballastgewichte

Set bestehend aus:

Geländer-Pfosten mit Ausleger (5/20/40 Stück)
5 m Hand- und Knieleisten (4/20/40 Stück)
Ballastgewichten (10/40/80 Stück)

10 m Set Neo 30, Geländerlänge 5 m

Art.-Nr.: 78010005
Listenpreis 1.221,36 € **Aktionspreis 999,- €**

50 m Set Neo 30, Geländerlänge 5 m

Art.-Nr.: 78020005
Listenpreis 5.143,32 € **Aktionspreis 4.199,- €**

100 m Set Neo 30, Geländerlänge 5 m

Art.-Nr.: 78030005
Listenpreis 10.128,66 € **Aktionspreis 8.400,- €**



Verschiedene Varianten erhältlich, z. B.:

- **System NEO 30:**
Basis-System für Attika-Höhe ab 15 cm, auch mit Geländerlänge 3 m erhältlich
- **System NEO 30F:**
System mit Fußleiste für Attika-Höhen zwischen 5 cm und 15 cm
- **System NEO 40N:**
das „Unsichtbare“ mit neigbarem Geländer (90° und 67,5° möglich), Fußleiste bei Attika-Höhe 5 – 15 cm erforderlich
- **Aufbau ohne Attika**
möglich durch zusätzliche Ballastgewichte

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.mauderer.de



BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20

- aus Aluminium
- schnell montierte Arbeitsplattform und Absturzsicherung mit zusätzlichen Funktionen
- Aufbau dauert weniger als 20 Minuten
- Arbeitsbühne wird an einen Aufzugsschlitten befestigt und auf zwei Stützleitern mittels Seilwinde nach oben gekurbelt
- Einstieg erfolgt über eine separate Zugangsleiter
- das System wird vom Boden aus durch zwei Personen ohne Hilfsmittel und Spezialwerkzeug montiert – ein Besteigen der Leitern zur Montage und Demontage ist nicht notwendig
- die Arbeitshöhe wird bis max. 8 m beliebig hoch eingestellt – die Höhe kann jederzeit von Sprosse zu Sprosse korrigiert werden
- mit dem Rückseiten-Geländer verwendbar als Gerüst für Montage-, Wartungs-, Reinigungs- und Malerarbeiten
- das Schnellgerüst kann konform zur aktuellen TRBS 2121 Teil 2 aufgebaut und genutzt werden
- die Zugangsleiter ist über eine integrierte Leitern-Kopfsicherung gegen seitliches Wegrutschen gesichert – die Einstiegstüre der Leiternbühne schließt nach Betreten mittels Feder von selbst
- die Absicherung erfolgt durch Spanngurte – ein Anbohren der Fassade ist nicht nötig



5 m Grund-Modul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77335008
Listenpreis 5.638,64 € **Aktionspreis 4.900,- €**

Set bestehend aus:

- 1 x Arbeitsplattform Alu 5 m (77335006)
- 1 x Zugangsgeländer Alu 4,4 m (77335003)
- 1 x Türmodul Alu für Zugangsgeländer (77330010)
- 1 x Schmalseiten-Geländer Alu 0,6 m (77330020)
- 1 x Aufzug für Grundmodul – je 1 Set Transportschlitten, Seilumlenkung, Seilwinde (77330050)
- 2 x Plattformstütze Blitzgerüst, ausziehbar (77330030)
- 1 x Leiternkopfsicherung für Zugangsleiter (77330001)
- 2 x Zurrurt mit Miniratsche (82600001)

Alternativ auch in 2,5 m oder 3,5 m Länge erhältlich 2,5 m Grund-Modul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77332008
Listenpreis 4.894,97 € **Aktionspreis 4.300,- €**

Dachseitiges Geländer für Montage und Malerarbeiten

- ideale Ergänzung zum Grundmodul
- ermöglicht Fassadenarbeiten bis 8 Meter Höhe
- auch in 3,5 m Länge verfügbar

Rückseitengeländer Alu 5 m

Art.-Nr.: 77335010
Listenpreis 404,49 € **Aktionspreis 349,- €**

Rückseitengeländer Alu 2,5 m

Art.-Nr.: 77332010
Listenpreis 298,35 € **Aktionspreis 259,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten

Abbildung

Artikel | Technische Daten

GRÜN

www.gruen-gmbh.de

MAUDERER

www.mauderer.de

GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausrüstung 25 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

- temporäres Schutzgeländer
- unkompliziert, da lediglich 4 Grundelemente
- geringes Eigengewicht
- großer Abstand der stufenlos versetzbaren Stützelemente bis zu 5,7 m
- langlebig, da aus Aluminium und alle Komponenten austauschbar

25 m Einrüstung mit 9 Alu-Geländerelementen 2,8 m, 6 Stützelementen, 12 Gegengewichten à 22 kg und 1 Eckverbindung

Art.-Nr.: 51700000

Listenpreis 6.866,64 €

Aktionspreis 5.150,- €

Andere Abmessungen auf Anfrage.

GRÜN ROLLFIX Mobile Grundausrüstung 5,6 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

Mit den RollFix-Fahreinheiten wird Ihr AluFix-Schutzgeländer zum mobilen Flachdachschutz. Die RollFix-Fahreinheit ist durch die Schnellklappvorrichtung absenkbar, sodass die statischen Gegebenheiten nicht verändert werden. Die Rollen sind auch auf Trapezblechdächern einsetzbar.

bestehend aus:

- 2 Geländerelementen 2,8 m
- 2 Geländerelementen 1,4 m
- 2 Stützelementen
- 4 Gegengewichten 22 kg
- 4 RollFix-Einheiten
- 2 Eckausbildungen
- Sicherheitsketten mit Karabiner

Art.-Nr.: 51950200

Listenpreis 4.836,70 €

Aktionspreis 3.750,- €



BAVARIA Seilzugleiter 960, 2-teilig

- entspricht DIN EN 131-1 und -2 für den beruflichen Gebrauch
- automatischer, stabiler Fallhaken, serienmäßig mit Wandrollen
- TRBS-konform nutzbar mit Einhänge-Trittpodest (Art.-Nr. 80300001)
- durch vierfache Verschraubung können einzelne Sprossen getauscht werden
- Ausführung mit Klapptraverse erhältlich

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamt-länge (m)	Traversen-breite (m)	Gewicht (kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
96028001	2 x 14	73	4,10 – 7,15	1,20	22,7	673,03	599,-
96032002	2 x 16	100	4,65 – 8,55	1,20	28,7	956,19	849,-
96034001	2 x 17	85	4,90 – 8,85	1,20	27,4	787,52	699,-
96036001	2 x 18	100	5,20 – 9,40	1,20	31,6	1.130,54	999,-
96040001	2 x 20	100	5,75 – 10,25	1,20	34,5	1.206,63	1.049,-
96044001	2 x 22	100	6,30 – 11,35	1,20	37,4	1.351,75	1.199,-



BAVARIA Teleskopleiter 985S

- besonders stabiles Stahlbolzengelenk für große Höhen
- Arretierung als Anlegeleiter, Winkelbegrenzung als Stehleiter

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Anlegeleiter Länge (m)	Stehleiter Länge (m)	Gewicht (ca. kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
98512002	4 x 3	1,85 – 2,95	1,00 – 1,55	12,5	521,19	469,-
98516004*	4 x 4	2,40 – 4,10	1,30 – 2,10	15,0	584,87	529,-
98520004*	4 x 5	2,95 – 5,20	1,55 – 2,70	17,7	648,67	549,-
98524002*	4 x 6	3,50 – 6,30	1,85 – 3,25	20,0	712,36	639,-

*entspricht mit Standverbreiterung DIN EN 131-4 für beruflichen Gebrauch (Best.-Nr. 80400019)



BAVARIA Standverbreiterung für geschweißte Teleskopleitern

- hilft, Unebenheiten oder eine Stufe auszugleichen
- verbreitert die BAVARIA Teleskopleiter (je nach Modell) um 45 bis 49 cm
- zur Nutzung als Anlegeleiter nach DIN EN 131-4 für beruflichen Gebrauch
- ideal für BAVARIA Teleskopleitern Typ R und Typ S (Länge > 3 m)
- zum Transport einklappbar

Art.-Nr.: 80400019

Listenpreis 103,36 €

Aktionspreis 89,- €



BAVARIA Dach-Auflegeleiter 995

- für Dachneigungen von 20° – 75°
- zum Einhängen in einen Sicherheitshaken nach DIN EN 517
- als Zugang zur Inspektion von auf Dächern montierten Anlagen
- mehrere Leitern zu einem Aufstieg verbinden (mit Art.-Nr. 81100001)
- auch in Anthrazit, Braun und Rot pulverbeschichtet erhältlich

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Länge (m)	Farbe	Gewicht (ca. kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
99507001	7	1,96	Alu natur	3,2	104,52	89,-
99510001	10	2,8	Alu natur	4,6	144,88	129,-
99514001	14	3,91	Alu natur	6,2	182,58	149,-

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt., vorbehaltlich Materialzuschlag.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steigtechnik.de

Sprossen-Mehrzweckleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- aus Aluminium, maximale Belastung 150 kg, 2-teilig
- stabile Rechteckrohr-Holme, einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
- korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeits-höhe (m)	Traversen-breite (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
31216	2 x 8	5,3	0,93	12	307,-	219,-
31220	2 x 10	6,1	0,93	14,5	355,-	249,-
31224	2 x 12	7,2	1,20	16,5	443,-	319,-
31228	2 x 14	8,0	1,20	20,5	518,-	379,-

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen

- extra sicherer Aufstieg, maximale Belastung 150 kg
- 3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Sprossenabstand: 280 mm
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,2 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeits-höhe (m)	Leiterlänge ausgefahren (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
33306	3 x 6	5,2	4,18	14,5	550,-	399,-
33308	3 x 8	6,9	5,86	18	645,-	469,-
33310	3 x 10	8,0	6,98	24	829,-	599,-
33312	3 x 12	9,7	8,66	31	959,-	699,-
33314	3 x 14	10,8	9,78	38	1.143,-	829,-

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steigtechnik.de

Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich
- aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, maximale Belastung: 150 kg
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter (Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.)
- Unterleiter mit nivello® Traverse für extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei), Leiterneigung: 70°
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuh, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Stufenabstand: 263 mm, Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- BG BAU gefördert

Art.-Nr.	Anzahl Stufen	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
40660	2 x 7	4,4	16,4	585,-	419,-
40663	2 x 9	5,45	17,9	676,-	479,-
40666	1 x 11 + 1 x 10	6,2	19,3	735,-	509,-
40669	1 x 14 + 1 x 10	7,0	21,5	805,-	579,-

Art.-Nr.	Anzahl Stufen mit clip-step R13	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
40670	2 x 7	4,4	18	761,-	569,-
40673	2 x 9	5,45	19,9	916,-	649,-
40676	1 x 11 + 1 x 10	6,2	21,7	1.023,-	739,-
40679	1 x 14 + 1 x 10	7,0	24,3	1.141,-	829,-

ML Plattformleiter

- Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
- große Plattform (400/360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- konische Holmführung für sicheren Stand
- zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk „safe-cap“, rutschsichere Leiterschuh
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
- BG BAU gefördert

Art.-Nr.	Anzahl Stufen	max. Arbeits-höhe (m)	Gesamtlänge geklappt (m)	Gewicht (kg)	Listen-preis €	Aktions-preis €
51094	4	2,90	2,06	10	433,-	299,-
51095	5	3,15	2,31	11,5	461,-	319,-
51096	6	3,35	2,56	12,5	497,-	349,-
51097	7	3,6	2,81	14,5	520,-	359,-
51098	8	3,85	3,06	15,5	546,-	389,-

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steigtechnik.de



FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m
- bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzrisikoreduzierung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- **BG BAU gefördert**

FlexxTower – Ein-Personen-Gerüst

- mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 127 kg

Art.-Nr.: 125100
Listenpreis 3.780,- €

Aktionspreis 2.700,- €



FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer

- dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 130 kg

Art.-Nr.: 125111
Listenpreis 4.600,- €

Aktionspreis 3.300,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.stubai.com



Dachdecker Set PSA Basic Plus

Set bestehend aus:

- Universalausrüstung, wenn keine Anschlagpunkte vorhanden sind
- Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL, Art.-Nr. 890890
- mitlaufendes Auffanggerät, 15 m, Art.-Nr. 891451
- Bandschlinge WORK LOOP 120, Art.-Nr. 891760
- HMS Steel, Easylock Karabiner, Art.-Nr. 987704
- Ripstop Seiltasche, Art.-Nr. 892120

Art.-Nr.: S891652

Aktionspreis 209,- €



Hilfsschlinge Leash XL

- robuste Hilfsschlinge, um Werkzeug zu sichern und zu transportieren
- max. Belastung: 50 kg
- nicht zur Personensicherung geeignet – keine PSA
- Stahlring zur Befestigung an einem Karabiner
- max. Länge bei Dehnung: 120 cm

Art.-Nr.: 891150

Aktionspreis 10,- €



Seilhandschuh

- Norm: EN 388
- der Arbeitshandschuh GOAT wird aus Leder hergestellt
- mit elastischer Einlage am Handrücken
- Größeneinstellung über ein Klettband am Handgelenk
- an der Innenseite befindet sich eine Öffnung zur Befestigung am Karabiner
- mit verstärkter Innenhand
- erhältlich in den Größen M, L, XL, XXL

Größe M, Art.-Nr.: 890051

Aktionspreis 20,- €

Größe L, Art.-Nr.: 890052

Aktionspreis 20,- €

Größe XL, Art.-Nr.: 890053

Aktionspreis 20,- €

Größe XXL, Art.-Nr.: 890054

Aktionspreis 20,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.stubai.com



Winkeldoppelfalzer

- ideal zum Schließen vom geschlossenen Winkelfalz (Fahnenfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsvorgang
- Maß: 200 mm

Art.-Nr.: 282415

Aktionspreis 219,- €



Rinnenträger-Abbiegezange

- Kopf mit Abgleitrolle aus vergütetem Stahl
- Biegewinkel durch Flügelschraube leicht verstellbar
- Aluminiumrohrhebel mit rutschfesten Gummigriffen
- Maß: 800 mm

Art.-Nr.: 282410

Aktionspreis 129,- €



Schieferdeckerhammer

- aus einem Stück geschmiedet
- mit Ledergriff, 2K-Leder
- Werkstoff: C45-Kohlenstoffstahl
- Ausführung rechts
- Maß: 350 mm

Art.-Nr.: 275501

Aktionspreis 49,- €



Schieferdecker-Nageleisen

- Werkstoff: Spezialstahl
- Maß: 400 mm

Art.-Nr.: 277001

Aktionspreis 20,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.stubai.com



Falzange Medium gerade, 20 mm

- gerade, 20 mm
- kurzer, handlicher Griff, rot tauchisoliert,
- filigrane Geometrie, aufgelegtes Gewerbe,
- schwarz KTL-beschichtet
- Maß: 250 mm

Art.-Nr.: 282020

Aktionspreis 43,- €



Falzange Medium 45° gebogen, 20 mm

- 45° gebogen
- kurzer, handlicher Griff, rot tauchisoliert,
- filigrane Geometrie, aufgelegtes Gewerbe,
- schwarz KTL-beschichtet
- Maß: 250 mm

Art.-Nr.: 282120

Aktionspreis 45,- €



Falzange Medium 90° gebogen, 20 mm

- 90° gebogen
- kurzer, handlicher Griff, rot tauchisoliert,
- filigrane Geometrie, aufgelegtes Gewerbe,
- schwarz KTL-beschichtet
- Maß: 250 mm

Art.-Nr.: 282220

Aktionspreis 55,- €



Doppelfalzzange, 30 mm

- Spezialfalzzange gefräst, Backen und Maul vergütet
- Kanten und Maul leicht abgerundet
- 30 mm Arbeitsbreite
- zum Schließen von Stehfälzen
- Schenkel rot, kunststoffbeschichtet
- Werkstoff: C45-Kohlenstoffstahl
- Maß: 250 mm

Art.-Nr.: 282602

Aktionspreis 99,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.masc-gmbh.de | www.masc-senden.de

Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein autom. Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrerhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- geringes Gewicht durch Alubauweise, auch verstellbar lieferbar

Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!

Beispiele für Coner-Sätze im Koffer (individuell zusammenstellbar)

Art.-Nr.: SCS80100 Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100	Aktionspreis	739,- €
Art.-Nr.: SCS100120 Coner-Satz 100/120 oder 60/120	Aktionspreis	759,- €
Art.-Nr.: SCS7687100 Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100	Aktionspreis	1.099,- €
Art.-Nr.: SCS87100120 Coner-Satz 87/100/120	Aktionspreis	1.119,- €



Ösenschraubendreher

- in neuer Ausführung mit 2K-Heft
- einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfall-Rohrschellen
- Schaft mit Sechskantansatz
- Aufnahme mit Richtungslinien und Haltedruckstift

Ösenschraubendreher, Art.-Nr.: ÖSDN
in neuer Ausführung, mit 2K-Heft **Aktionspreis 38,- €**

Ösenschraubendreher-Aufsatz, Art.-Nr.: ÖSDB
1/4 Zoll für Bohrfutteraufnahme, mit Haltedruckstift und Richtungslinien **Aktionspreis 28,- €**

Handhalter 2K-Heft, Art.-Nr.: ÖSDH
mit Schnellwechselfunktion, 1/4 Zoll **Aktionspreis 14,50 €**




Klempner-Lochsägensatz HSS Bi-Metall

- mit 2 Adaptern und einem Zentrierbohrer, im Koffer
- für dünnwandige Bleche, Regenrohre, Kamindeckel, Rohrabzweige etc.
- passgenau
- extra feine Zahnung

MASC-Lochsägen-Set 1, Art.-Nr.: LSS Set1
60/80/100/120 mm **Aktionspreis 174,- €**

MASC-Lochsägen-Set 2, Art.-Nr.: LSS Set2
76/87/100/120 mm **Aktionspreis 174,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.tjep.de

17/15-2 Silent-Kompressor

Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 66 dB gehört der TJEP 17/15-2 zu den leisesten Kompressoren
- mit ergonomischem Teleskopgriff mit Schnellverschluss
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld – insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- kompaktes Design mit 2 Tanks

Leistung:	1,1 kW/1,5 PS
Max. Druck:	10 Bar/145 Psi
FAD @ 0*/2,8/6,2 bar:	230/130/105 Liter/Min.
Geräuschpegel (LpA, 4m):	66 dB
Tank:	17 Liter
Gewicht:	26,5 kg

Art.-Nr.: 123060 **Aktionspreis 525,- €**



8/10-2 Silent-Kompressor

Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 58 dB gehört der TJEP 8/10-2 zu den leisesten Kompressoren
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld – insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- 2 Ausgänge

Leistung:	0,7 kW/1,0 PS
Max. Druck:	9 Bar/131 Psi
FAD @ 0*/2,8/6,2 bar:	131/76/48 Liter/Min.
Geräuschpegel (LpA, 4m):	58 dB
Tank:	8 Liter
Gewicht:	21,5 kg

Art.-Nr.: 123056 **Aktionspreis 355,- €**



20/30-2 Kompressor

Ölgeschmierter Kompressor mit kräftigem Motor

- sehr zuverlässiger und langlebiger Kompressor
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- neu entwickelter Motor (2.850 U/min) mit hoher Leistung sorgt für schnelle Luftkompression

Leistung:	2,2 kW/3 PS
Max. Druck:	10,5 Bar/152 Psi
FAD @ 0*/2,8/6,2 bar:	360/248/211 Liter/Min.
Geräuschpegel (LpA, 4m):	72 dB
Tank:	20 Liter
Gewicht:	45 kg

Art.-Nr.: 123052 **Aktionspreis 670,- €**

*Oft als „Effektive Luftliefermenge“ bezeichnet



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.aircraft-kompressoren.de



Mobiler Kolbenkompressor AIRPROFI 853/100

- Profi-Kompressor mit 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern leichten Anlauf
- Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS
- zwei Druckluftentnahmestellen
- zwei getrennte Verriegelungssysteme für maximale Arbeitssicherheit
- Höchstdruck: 10 bar, Behälterinhalt: 100 l
- Füllleistung: ca. 680 l/min, Gewicht: 112 kg

Art.-Nr.: 2018831.2 **Aktionspreis 1.749,- €**



Stationärer Kolbenkompressor AIRSTAR 853/270

- solider Handwerker-Kompressor mit bewährtem Riemenantrieb und zweistufig verdichtendem 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss
- großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablasshahn
- Höchstdruck: 10 bar, Behälterinhalt: 270 l
- Füllleistung: ca. 680 l/min, Gewicht: 173 kg

Art.-Nr.: 2028762 **Aktionspreis 1.999,- €**



Schraubenkompressor ACS AIRCAR 3,5-10-22

- für kontinuierlichen Luftbedarf sowie häufige Lastwechsel
- kompakt und mobil, ideal für Montage- oder Baustelleneinsätze
- elektronische Temperaturregelung für optimale Öltemperatur
- elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz
- optimiertes Ölabscheide-System
- integrierte Bauweise der Verdichtereinheit
- Druckluftentnahme über Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen
- flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Höchstdruck: 10 bar, Behälterinhalt: 22 l
- effektive Liefermenge 360 l/min, Gewicht: 88 kg

Art.-Nr.: 2066320 **Aktionspreis 2.699,- €**



Schraubenkompressor ACS B&S Trolley 3,7-10-7

- mit Benzinantrieb – für den mobilen Einsatz
- unabhängige Drucklufterzeugung in Arbeitsbereichen ohne Stromquelle
- integrierte Bauweise der Verdichtereinheit
- riemengetriebener Schraubenverdichter
- besonders geeignet für Garten- und Landschaftsbau, mobilen Reifenservice und Pannendienste sowie die Land- und Forstwirtschaft
- Druckluftentnahme über drei Einhand-Schnellkupplungen
- Höchstdruck: 10 bar, Behälterinhalt: 7 l
- effektive Liefermenge 380 l/min, Gewicht: 72 kg

Art.-Nr.: 2066605 **Aktionspreis 2.699,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.prebena.de



Akku-Kompressor VITAS100-AKKU inklusive 1 AKKU-18-5,5-LIHD + AKKU-STATION12-36

- ölfrei – somit kein Ölwechsel und kein Öl im Kondenswasser
- Manometer für Kesseldruck und für Ausgangsdruck
- Druckminderer mit Manometer, geregelter Druckluftanschluss
- Laufzeit mit einem Akku 18-5,5 LiHD = ca. 60 Min.
- Ablagefach für Wechselakku
- Ansaugleistung: 100 l/min.
- Füllleistung: 72 l/min.
- max. Druck: 8 bar
- Kessel: 5 l
- Gewicht: 9,9 kg
- L x B x H: 340 x 315 x 380 mm

Aktionspreis 359,- €



Kompressor PIONEER 260

- liegend oder stehend für den Transport geeignet
- Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
- Druckmanometer für Kesseldruck
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Kesselentwässerung über Kugelhahn und geschützte Armaturen
- 5 m Anschlusskabel inkl. Halter
- Motor: 230 V/1.800 W
- Drehzahl: 2.800 U/min.
- Ansaugleistung: 260 l/min.
- Füllleistung: 140 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 20 l

Aktionspreis 359,- €



Kompressor TWINSTAR 470

- EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - Länge 3 m
- großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75 % Einschaltdauer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, integr. Zusatzluftkühler
- Druckminderer mit Wasserabscheider
- Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz
- Motor: 230 V/2.200 W
- Drehzahl: 1.000 U/min.
- Ansaugleistung: 415 l/min.
- Füllleistung: 280 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 50 l

Aktionspreis 719,- €



Kompressor WARRIOR 460

- Halterung für 2 PREBENA Druckluft-Schlauchtrommeln
- Druckluftversorgung für Coilnagler bis 90 mm
- für Krantransport geeignet
- 2 Anlaufentlastungen und 2 Filterdruckregler
- robuster Rohrrahmen und geschützte Armaturen
- 2-Zylinder-Verdichter und Keilriemenantrieb
- Motorschutzschalter, 5 m Anschlusskabel inkl. Halterung
- Kesselentwässerung über Kugelhähne
- Motor: 230 V/2.200 W
- Drehzahl: 1.180 U/min.
- Ansaugleistung: 460 l/min.
- Füllleistung: 300 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 23 l

Aktionspreis 1.199,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steinel.de/de/tools/



Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken

Schweißautomat HG ROOF TWO

Hoher Anpressdruck • sehr kompakt • randnahes Schweißen bis 8 cm

- Automat beidseitig lenkbar
- schwenkbarer Führungsstab
- randnahes Schweißen bis 8 cm
- Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken
- hoher Anpressdruck
- sehr kompakte Bauweise
- robustes Edelstahlgehäuse
- geeignet für thermoplastische Dachbahnen
- Leistung: 2.000 W
- Schweißtemperatur: 50° – 620°, digitale Regelung der Temperatur mit Anzeige im Display
- Motor Heißluftgebläse: bürstenloser Motor (10.000 h)
- Gewicht: 16,91 kg + 1 kg Zusatzgewicht
- Geschwindigkeit: 1 – 5 m/min (stufenlos)
- Schweißbreite: bis 40 mm
- Abmessung Verpackung: 720 x 540 x 980 mm
- Lieferumfang: mit kompakter Transportbox inkl. 1 kg Gewicht, eines Startblechs und einer Drahtbürste

Art.-Nr.: 079741
Listenpreis 4.167,- €

Aktionspreis 3.740,- €

GRATIS inkl. Heißluftgebläse HG 2620 E (Art.-Nr. 008338)



Auch mit Akku und Ladegerät erhältlich

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH3

Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich


- abgesichert durch Security-Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in maximal 5 Sekunden auf 300° aufgeheizt
- mit 2 Temperaturstufen (300°/500°)
- kabelloses Arbeiten dank 18 V, 8.0 Ah CAS-Akku
- Temperatur: 300° oder 500°
- Luftmenge: bis zu 200 l/min

Art.-Nr.: 063986 **Lieferumfang: mobile heat MH 3 • Koffer**
Listenpreis 142,- €

Aktionspreis 119,- €

Art.-Nr.: 066604 **Lieferumfang: mobile heat MH 3 18 V 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer**
Listenpreis 377,- €

Aktionspreis 329,- €



Auch mit Akku und Ladegerät erhältlich

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH5

Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- digitale LCD-Anzeige zur optimalen Übersicht der Einstellungen
- abgesichert durch Security Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in weniger als 4 Sekunden einsatzbereit
- 50° – 500°, in 10° Schritten digital einstellbar
- kabelloses Arbeiten dank 18 V, 8.0 Ah CAS-Akku
- Temperatur: 50° – 500°
- Luftmenge: bis zu 300 l/min

Art.-Nr.: 063993 **Lieferumfang: mobile heat MH 5 • Koffer**
Listenpreis 179,- €

Aktionspreis 159,- €

Art.-Nr.: 066611 **Lieferumfang: mobile heat MH 5 18 V 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer**
Listenpreis 416,- €

Aktionspreis 389,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steinel.de/de/tools/



Heißluftgebläse HG 2620 E Set

inkl. Zubehör zum Planen schweißen • inkl. Andrückrolle, Winkelflachdüse 40 x 2 und Winkelflachdüse 20 x 2

- baustellentauglich
- LCD-Display
- Heizelement austauschbar
- Resthitzeanzeige
- Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.300 W
- Temperatur: 50° – 700° über Joystick
- Luftmenge: 150 – 500 l/min
- Luftdruck: 4.000 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Motor: bürstenloser Motor
- Lebensdauer Motor: 10.000 Stunden
- Heizung: Keramikheizung
- integrierter Feinstaubfilter
- 4 Speicherprogramme
- Thermoschutzabschaltung
- Wiederanlaufschutz

HG 2620 E, Art.-Nr.: 008338
Listenpreis 427,- €

Aktionspreis 359,- €

HG 2620 E mit Koffer, Art.-Nr.: 351809
Listenpreis 440,- €

Aktionspreis 379,- €

HG 2620 E Set mit Koffer, Art.-Nr.: 008291
Listenpreis 531,- €

Aktionspreis 349,- €



Heißluftgebläse HG 2420 E im Koffer

Schnelles Arbeiten • zuverlässig für alle Ansprüche

- baustellentauglich
- stufenlose Temperatureinstellung in 9 Schritten per Stellrad
- Luftmengenregulierung in 2 Schritten
- integrierter Feinstaubfilter
- Thermosicherung
- Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profi-Düsen

- Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.200 W
- Temperatur: 80° – 650°
- Luftmenge: 150 – 400 l/min
- Luftdruck: 1.000 – 1.500 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Heizung: Keramikheizung
- Lieferumfang: im Kunststoff-Koffer

Art.-Nr.: 008284
Listenpreis 172,- €

Aktionspreis 149,- €



Adapterdüse Profi

ermöglicht den Einsatz aller Steinel-Profidüsen für alle Heißluftgebläse mit einem Standard-Ausblasrohr

Art.-Nr.: 068035

Aktionspreis 29,- €



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steinel.de/de/tools/



Nahtprüfer

- zum Prüfen von Schweißnähten
- gekröpfte Form für leichtere Handhabung

Art.-Nr.: 034986

Aktionspreis 12,- €



Planenschere

- für Rechts- und Linkshänder gut geeignet
- 9 x 1,5 x 23 cm, Gewicht: 0,153 kg

Art.-Nr.: 010423

Aktionspreis 34,- €



Winkelflachdüse

- Schweißen von Kunststofffolien und -planen
- Reparaturarbeiten bei Bitumendächern

• 40 x 2 mm

• 2,8 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 092016

• 20 x 2 mm

• 3,5 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 092115

• 40 x 2 mm, gelocht

• 2,8 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 09083

• 20 x 2 mm, 100°

• 7,4 x 5,7 x 3,3 cm

Art.-Nr.: 007812

• Flachdüse 60 x 2 für Bitumen

• 10,5 x 4,3 x 3,3 cm

Art.-Nr.: 009090

Aktionspreis je 31,- €



Kehlfix

- meistert jede Ecke
- zur einfachen Verarbeitung von 90°-Winkeln an Kehlen und Anschlüssen
- zum Helfen von Eckausbildungen
- 16 x 12 x 2 cm, Gewicht: 0,130 kg

Art.-Nr.: 011833

Aktionspreis 39,- €



Andrückrolle

- Teflon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser 33 mm

Art.-Nr.: 034122

Aktionspreis 47,- €



- Silikon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser 35 mm

Art.-Nr.: 006785

Aktionspreis 41,- €



- Messing
- 7 mm einseitig
- Durchmesser 35 mm

Art.-Nr.: 034115

Aktionspreis 24,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steinel.de/de/tools/



GRATIS Flachdrahtklammern, 6 mm, 5.000 Stück

J-022



J-033

GRATIS Flachdrahtklammern, 8 mm, 5.000 Stück



J-044

GRATIS Flachdrahtklammern, 8 mm, 5.000 Stück



J-055

GRATIS Flachdrahtklammern, 8 mm, 5.000 Stück

Hammertacker J-Serie

Steel-Design • mit Quick-Loading-System

- Steel-Design: robuster und langlebiger Vollmetall-Hammertacker
- No-Losing-Parts: alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Perfect-Grip-Handle: rutschfester Griff für sichere Handhabung
- Volume-Plus: große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge
- Flexible-Surface-Protection: breite, bewegliche Prallplatte für optimalen Oberflächenschutz
- Quick-Loading-System für schnelles Nachladen
- Staple-Indicator: gut sichtbare Klammern-Füllstandsanzeige

Hammertacker J-022

- für Flachdrahtklammern Novus H (Typ 37) von 4 bis 6 m
- Gewicht brutto: 0,41 kg

Art.-Nr.: 030-0445

Listenpreis 41,66 €

Aktionspreis 29,- €

Hammertacker J-033

- für Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) von 6 bis 10 mm
- Gewicht brutto: 0,505 kg

Art.-Nr.: 030-0446

Listenpreis 71,58 €

Aktionspreis 49,- €

Hammertacker J-044

- für Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) von 6 bis 12 mm
- Gewicht brutto: 0,97 kg

Art.-Nr.: 030-0447

Listenpreis 92,59 €

Aktionspreis 59,- €

Hammertacker J-055

- für Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) von 6 bis 14 mm
- Heavy-Duty: erhöhte Schlagkraft
- Power-Shot-Function: müheloses Eintreiben von Klammern bis 14 mm
- Gewicht brutto: 1,23 kg

Art.-Nr.: 030-0448

Listenpreis 112,77 €

Aktionspreis 79,- €



Folienschneider Pro Cut

Für absolut perfekte Schnittkanten • mit Safe-Lock-Funktion

- kein Wackeln, kein Ausfransen, kein Nacharbeiten
- mit dem Schneidesystem Pro Cut können Folien, Planen & Co. sekundenschnell und schnurgerade zugeschnitten werden
- die 2 Führungsschienen à 1,5 m lassen sich werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern
- mit Safe-Lock-Funktion für sicheren Transport
- eine Ersatzklinge inklusive
- Abmessungen (L x B x H): 1.500 x 150 x 130 mm • Gewicht: 6,058 kg
- Lieferumfang: 1 Schiene, Schneidschlitten, Ersatzklinge

Art.-Nr.: 058821

Listenpreis 290,- €

Aktionspreis 239,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

SIEVERT®



ANWÄRMWERKZEUGE FÜR PROFIS

Sievert bietet für alle Anwendungen das richtige Propanwerkzeug und dieses nicht erst seit gestern sondern seit demnächst 140 Jahren!

Abbildung

Artikel | Technische Daten

SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882.

www.sievert.se/de



Heißluft-Handgerät DW 3000 im Transportkoffer

Das moderne und innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt der Heißluft-Handgeräte und macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse. Herzstück des Gerätes ist die vollkommen neu entwickelte Elektronik. Diese ist mikroprozessor-gesteuert und regelt damit sehr präzise Luftstrom und Temperatur.

- Spannung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 2.000 W
- Temperaturbereich: 100 – 600°
- Geräuschpegel: 65 dB
- Gebläseleistung: Stufe 1: 310 l/min Pa 3100
Stufe 2: 340 l/min Pa 3600
Stufe 3: 370 l/min Pa 4100
- Stecker: Eurostecker
- Anschlusskabel: H07RN-F-2 x 1,5 (Länge: 3 m)
- Gewicht Gerät: 810 g

Art.-Nr.: 293001

Aktionspreis 379,- €



Heißluft-Zubehör-Set – PVC

Das Set beinhaltet eine Auswahl an gängigen Werkzeugen zur Verarbeitung von thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen und ist damit die ideale Ergänzung zu ihrem Heißluft-Handgerät. Der Powercase-Transportkoffer verfügt zudem über das „Stack & Lock“ System und lässt sich somit einfach an ihr vorhandenes DW 3000 Powercase „anklicken“.

Set bestehend aus:

- Flachdüse 20 mm/40 mm • Silikon-Andrückrolle 28 mm
- Messing Andrückrolle 6 mm • Nahtprüfer • Folienschere
- Transportkoffer mit Einlage

Art.-Nr.: 293051

Aktionspreis 159,- €



Heißluft-Zubehör-Set – Bitumen

Das Set beinhaltet eine Auswahl an gängigen Werkzeugen zur Verarbeitung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen und ist damit die ideale Ergänzung zu ihrem Heißluft-Handgerät. Der Powercase-Transportkoffer verfügt zudem über das „Stack & Lock“ System und lässt sich somit einfach an ihr vorhandenes DW 3000 Powercase „anklicken“.

Set bestehend aus:

- Flachdüse 80 mm/40 mm • Metall Andrückrolle 60 mm
- Transportkoffer mit Einlage

Art.-Nr.: 293052

Aktionspreis 109,- €



Folienschere – 250 mm

Hochwertige Schere mit stabilem und ergonomischem Griff mit hoher Schneidleistung. Sehr gut geeignet zum Schneiden von thermo-plastischen Dach- und Dichtungsbahnen.

Art.-Nr.: 297560


Aktionspreis 19,90 €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.herz-gmbh.com



Digitale Anzeige Fläche Attika

HERZ Dachschweißautomat Roofon MULTI

Kompakt, vielseitig, innovativ – das Multitalent am Dach

- Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen
- anpassungsfähig durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
- 40 mm Schweißbreite, Luftmenge stufenlos einstellbar
- höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
- optimale Gewichtsverteilung
- 80 mm Bitumen Ausführung optional erhältlich
- 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)

- Spannung/Leistung: 230 V/3.000 W
- Temperatur: bis 620°
- Antrieb: 0 – 6 m/min
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange
- Gewicht: 21 kg zzgl. Zusatzgewicht
- Schutzklasse: IP20
- Konformitätszeichen: CE

Lieferumfang:

- Roofon Multi • Zusatzgewicht 2,1 kg • stabile Transportkiste aus Metall
- **Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät**

Art.-Nr.: 5232500-Set **Aktionspreis** **4.500,- €**

PLUS
1 Rion Digital Handschweißgerät im Wert von 431,- €



PLUS
1 Rion Digital Handschweißgerät im Wert von 431,- €



HERZ LARON 21

Robuster, effizienter, leistungsstärker – die neue Laron-Generation

- Erhöhung der Schweißgeschwindigkeit
- Spannungsanzeige: mit eingebautem Spannungsprüfer, der vor Inbetriebnahme der Maschine die Netzspannung überprüft
- abgesichert gegen Schwankungen im Netz
- jetzt mit eingebautem GPS-Tracker: zum Schutz vor Diebstahl, zur Organisation des Arbeitseinsatzes bei wechselnden Einsatzteams und zur besseren Planung von Wartungsintervallen
- Verstärkung der Achsmechanik
- teleskopische Führungsstange für eine bequemere Arbeitshaltung
- Bitumen-Umrüstsatz in 80 mm und 100 mm optional erhältlich
- Digitalanzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- zum Verschweißen von allen thermoplastischen Dachmaterialien
- mit Anfahrautomatik
- 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)

- Temperatur: 20 – 620°
- Abmessungen (L x B x H): 610 x 410 x 320 mm
- Gewicht: 42 kg
- Konformitätszeichen: CE

Laron 21 inkl. Transportkiste • 230 V/4.600 W
Art.-Nr.: 6600400-Set **Aktionspreis** **5.950,- €**

Laron 21 inkl. Transportkiste • 400 V/5.700 W
Art.-Nr.: 6600401-Set **Aktionspreis** **5.950,- €**

- **Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.herz-gmbh.com



HERZ Rion Handschweißgeräte-Set

Die Grundausstattung für jeden Kunststoffverarbeiter am Dach

Set bestehend aus:

- Rion Handschweißgerät (analog)
- Aufsteckdüse 20 mm, leicht abgewinkelt
- Aufsteckdüse 40 mm, gerade
- Andrückrolle Silikon 40 mm, kugelgelagert
- Andrückrolle Messing 5 mm, für Eck- und Detailarbeiten
- Dachbahnschere (schwere, stabile Ausführung)
- Nahtprüfer abgewinkelt
- langlebige Metall-Transportkiste

- Spannung/Leistung: 230 V/1.600 W
- Temperatur: 20 – 620° stufenlos
- Luftmenge: 250 l/min
- Druck stat.: ca. 3000 Pa
- Abmessungen (L x B x H): 100 x 340 mm, Handgriff 60/56 mm
- Gewicht/Kabellänge: 1,3 kg inkl. Kabel/3 m
- Konformitätszeichen: CE

Art.-Nr.: 6600075-Set **Aktionspreis** **399,- €**

HERZ Zubehör-Set – Düsen & Andrückrollen

Die Grundausstattung im praktischen Transportkoffer

Set bestehend aus:

- Breitschlitzdüse 20 mm
- Breitschlitzdüse 40 mm
- Breitschlitzdüse 20 mm, 60°
- Breitschlitzdüse 20 mm, 90°
- Andrückrolle Silikon, 40 mm
- Andrückrolle Messing, 5 mm
- Nahtprüfer
- Transportkiste

Art.-Nr.: FDF Zubehör Set **Aktionspreis** **189,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.herz-gmbh.com



HERZ Leckagesuchgerät PD240 Pro2

Lokalisierung von undichten Stellen

- prüft schnell und effektiv nichtleitende Oberflächen/Materialien (z.B. PVC, TPO, Bitumen etc.) auf Schadstellen, Löcher, Risse, Porositäten und Nahtfehler
- testet unterschiedliche Membranstärken – bis zu 2000 m² pro Tag!
- Set beinhaltet alles, was man zum unmittelbaren Prüfen an der Baustelle (Dach, Pool, Teich, Deponie, Erdbecken usw.) braucht
- inklusive Akkus und Ladegerät
- stellt Leckagen fest, die für das bloße Auge zu klein sind
- akustische und visuelle Alarmanzeige, LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Prüfspannung wird über Folienstärke eingestellt
- genaue Empfindlichkeitseinstellung

Set im Transportkoffer bestehend aus:

- Gerät Dry Roof Pro2, Verbindungskabel und Sondengriff
- 2 x 332 mm Mittelteil-Verlängerungsstangen
- 1 x 332 mm Verlängerungsstange für Endteil
- Rändelmutter & Gegenmutter
- Bürsten-Elektrode aus Phosphorbronze 450 mm
- Trommelbürsten-Elektrode aus Edelstahl 150 mm
- Spitzsonden- und Nahtsondenelektrode
- Batterieladegerät und 4 Akkus • Prüfspannsrechner
- Erdungsleitung auf Spule 5 m • Erdleitung 50 m Verlängerung
- Schulterbeutel • ESD Antistatisches Armband
- Bedienungsanleitung mit Kalibrierzertifikat

Art.-Nr.: 5800411

Aktionspreis **4.799,- €**



HERZ Vakuum-Prüfglocke Set mit Akku-Vakuumpumpe

Ideal als Ergänzung zum PD240 Pro 2!

- kabellose Vakuumprüfungen mittels Prüfglocke
- ca. 45 min konstante Prüfleistung mit einer Akkuladung
- Prüfglocke inkl. Unterdruckregelventil
- inkl. Transportkiste

- Prüfglocken-Ø: 210 mm
- Prüfvakuum: empfohlen 0,2 bar
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Gewicht Set: 4,5 kg

Art.-Nr.: 5800172

Aktionspreis **1.324,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geka-maschinenbau.de



Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Netzbetrieb

- inklusive Koffer
- Frästiefe 6 und 8 mm
- Fräsbreite 32 mm
- Gewicht ca. 2,5 kg

Listenpreis 649,- €

Aktionspreis **579,- €**

Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine mit Akku

- Ausstattung wie Modell mit Netzbetrieb
- inklusive 2 Ersatzakkus 8 Ah
- Schnellladegerät

Listenpreis 1.254,- €

Aktionspreis **1.099,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten

GRÜN

www.gruen-gmbh.de



Dachschneider DS 30 Benzin

- robust, leistungsstark, handlich und stabil
- mit Honda-4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser
- die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden
- das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben
- Schneidtiefe: einstellbar max. bis ca. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,2 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

Art.-Nr.: 54220000
 Listenpreis 4.780,60 € **Aktionspreis 4.020,- €**

GRÜN DYRING ROLL

- zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach
- einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle
- saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren
- die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs

Art.-Nr.: 50530000 **Aktionspreis 139,- €**

Saugrolle für GRÜN DRYING ROLL

Art.-Nr.: 50533003 **Aktionspreis 20,- €**

Scrap'Air 55 Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial

- schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten
- Arbeitsdruck: 6 – 8 bar
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: 6,2 kg

Lieferumfang im Koffer:

- 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt • 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatz-Stahlklingen • 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm • 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren • 1 Ölfäschchen 250 ml,
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Art.-Nr.: 890270000
 Listenpreis 2.448,60 € **Aktionspreis 2.100,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten

freund

www.freund-cie.com



Falzmaschine Seaming Pro® Neue Generation

- Universeller Unterstüztzer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem handlichen Gerät!
- Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die premium sind – so wie Du! Dafür steht der Seaming Pro® – unser neues Falzwerkzeug. Mit ihm sparst Du enorm viel Zeit. Egal, ob Du Doppelstehfalze oder Winkelfalze erstellst! Oder den alten Falz abschneidest. Er kann alles! Einfach Deinen herkömmlichen Akkuschauber auf den Seaming Pro® montieren und loslegen.

Lieferumfang:

- Falzmaschine Seaming Pro®, ausgestattet mit Formrollen aus rostfreiem Stahl
- Halterung für Akkuschauber, bereits montiert und werkzeuglos anwendbar
- Schneidrollen
- kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi
- Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
- Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
- robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
- Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

- Abmessungen L x B x H: 300 x 200 x 140 mm
- Gewicht: 7 kg

Art.-Nr.: 93000000 **Aktionspreis 2.190,- €**



Überzeuge Dich selbst!
 Einfach QR-Code scannen und
 Produktvideo anschauen!



Bitumenschneider Bitumen Pro®

- Präziser Perfektionist: schneidet Bitumenbahnen exakt, immer gleich und richtig schnell
- Exakt: führt perfekte gerade Schnitte aus
- Zeitsparend: kein Anzeichnen, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand
- Flexibel: wechselnde Zuschnitte schnell einstellen und ausführen
- Platzsparend: viele Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle komplett auszurollen
- Sicher: keine Abrutschgefahr, da die robuste Klinge automatisch geführt wird
- Kompatibel: eingesetzt werden Standard-Hakenklingen
- Leicht und handlich: aus Aluminium gefertigt

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 1.250 mm
- Abmessungen L x B x H: 1.430 x 460 x 135 mm
- Gewicht: 14,95 kg

Art.-Nr.: 03380000 **Aktionspreis 1.340,- €**



Überzeuge Dich selbst!
 Einfach QR-Code scannen und
 Produktvideo anschauen!

Abbildung

Artikel | Technische Daten

KYOCERA



www.tjep.de



Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT

Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägels

- Einzel- und Kontaktauslösung
- einfache Magazin Höhenverstellung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung
- Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge: 50 – 90 mm
Nagel-Ø: 2,5 – 3,8 mm
Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr.: 100034

Aktionspreis 499,- €

INKLUSIVE

1 Karton Coilnägels (4.500 Nägel, Rundkopf, CN28/80, Rille, verzinkt (836580))



Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45

Für Dachpappnägels 19 – 45 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- einfache Magazin Höhenverstellung
- Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Nagellänge: 19 – 45 mm
Nagel-Ø: 3,0 mm
Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr.: 100345

Aktionspreis 325,- €

INKLUSIVE

Supersoftschlauch 3/8" 20 m (106284)



Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G

Für 25 – 32 mm Haftennägels rostfrei A2

- „No-Mark-Nase“
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Befüllen des Magazins von oben
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 22 – 35 mm
Nagel-Ø: 2,8 mm
Gewicht: 2,26 kg

Art.-Nr.: 100250

Aktionspreis 639,- €

INKLUSIVE

2 Kartons Haftennägels (HA 28/25, insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802))
2 TJEP-Gaskartuschen gelb (100880)

Abbildung

Artikel | Technische Daten

KYOCERA



www.tjep.de



Streifen-Ankernagler TJEP KA 4060 GAS 3G

Für 34°-Ankernägels papier-kunststoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

Für 34°-Ankernägels papier-kunststoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

- Zentrierspitze zum genauen Positionieren
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm
Nagel-Ø: 4,0 mm
Gewicht: 4,02 kg

Art.-Nr.: 100255

Aktionspreis 620,- €

INKLUSIVE

1 Karton Ankernägels (1.800 Nägel, KA 40/50 verzinkt 12µ (837150))
2 TJEP-Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100857)



Streifennagler TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifennägels

- Gummikappe als Schutz, z. B. bei Sichtschalungen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 – 90 mm
Nagel-Ø: 2,8 – 3,1 mm
Gewicht: 3,63 kg

Art.-Nr.: 100205

Aktionspreis 599,- €

INKLUSIVE

2 Kartons Rillennägels, verzinkt, Rundkopf: GF28/75, Maxibox 2.500 Nägel (833175) oder GF31/80, Maxibox 2.000 Nägel (833179) oder GF28/80, Maxibox 2.500 Nägel (833180)
4 TJEP-Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100857)



Rillennägels, Jumbobox

Passend für 34°-Streifennagler

- D-Kopf, Rille verzinkt
- CE-gekennzeichnet gem EN 14592/EUROCODE 5
- auch passend für alle gängigen Akku-Nagler anderer Marken

Oberfläche: verzinkt 12µ+
Grad: 34°

GR 28/75 Rillennägels, Jumbobox

- Jumbo-Box 4.000 Stk., Rille verzinkt, Ø: 2,8 mm
- 7 Pakete zum Preis von 6 Stk. (= 4.000 Nägel extra)

Art.-Nr.: 834575

Aktionspreis 399,- €

GR 31/90 Rillennägels, Jumbobox

- Jumbo-Box 3.000 Stk., Rille verzinkt, Ø: 3,1 mm
- 7 Pakete zum Preis von 6 Stk. (= 3.000 Nägel extra)

Art.-Nr.: 834590

Aktionspreis 410,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.itw-befestigungssysteme.de



IM45 GN Lithium-Haftennagler

Premium Impulse Haftennagler der nächsten Generation

- Keine Stolperfallen – Gastechologie ohne Schlauch und Kompressor für größtmögliche Bewegungsfreiheit
- Keine herumfliegenden Materialreste beim Arbeiten durch GN-Anbindung – saubere Baustelle und mehr Sicherheit
- Keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf
- 125 Nägel im Coil – 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifenagler
- Extra schlanke, lange Nase für Ecken
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 2,75 kg
- Nagellänge: 25 – 45 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

Art.-Nr.: 018607
Listenpreis 960,- €

Aktionspreis 799,- €



PPN50Xi Ankernagler

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl auf Holzverbindungen

- Zeit & Kosten sparen: bis zu 6 x schneller als Hämmern und Schrauben
- Minimierter Verletzungsgefahr: Speziell gehärtete, papiergebundene Hard'n'Safe-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- Präzise & schnell: Setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- Einhändig bedienbar: Geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3,8 kg
- Nagellänge: 35 – 50 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 27 Nägel

Art.-Nr.: 019770
Listenpreis 1.070,- €

Aktionspreis 899,- €



IM65AF16 Lithium-Stiftnagler

Komfortabelstes Befestigungssystem in Ecken und schwer erreichbaren Stellen

- Optimale Sichtlinie und Schrägmagazinierung
- Schnellladender Lithium-Akku: bis zu 10.000 Schüsse bei voller Ladung
- Reduziertes Gewicht und verbesserter Geräteschwerpunkt
- Einfach zu bedienende werkzeugfreie Eintreibtiefeinstellung
- Verstellbarer Gürtelhaken und Schnellentstörung
- Gummierte Schutznase und Leerschlagsperre
- Premiumservice: 2 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 2 kg
- Elementlänge: 32 – 64 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Stifte
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 10.000
- Magazinkapazität: 100 Stifte

Art.-Nr.: 013312
Listenpreis 905,- €

Aktionspreis 759,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.itw-befestigungssysteme.de



IM90Xi Streifenagler

Leichtgewicht der Premiumklasse für Holz-auf-Holz-Befestigungen

- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m2 pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 50 – 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

Art.-Nr.: 019710
Listenpreis 960,- €

Aktionspreis 799,- €



IM100Xi Streifenagler

Das zuverlässigste und leistungsstärkste Impulse-Nagelgerät für Holz-auf-Holz-Befestigungen

- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20% leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m2 pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und - Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 63 – 100 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

Art.-Nr.: 019805
Listenpreis 1.070,- €

Aktionspreis 899,- €



IM45 CW Lithium-Dachpappnagler

Premium-Impulse-Dachpappnagler der nächsten Generation

- Optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
- Keine Stolperfallen – Gastechologie ohne Schlauch und Kompressor für größtmögliche Bewegungsfreiheit
- Präzise und einfach: werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Einfaches Beladen dank einteiligem Magazin
- Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Geräts
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

- Gewicht (inkl. Akku): 3 kg
- Nagellänge: 22 – 35 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

Art.-Nr.: 018601
Listenpreis 960,- €

Aktionspreis 799,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.prebena.de



BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

HYBRID-Nagler PKT-8-RKP100

Für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel
Type RKP von 65 – 100 mm, Drahtmaß: Ø 2,8 – 3,1 mm

- Standard-Magazin = 1 Nagelstreifen = 30 Nägel (auch mit langem Magazin für 2 Nagelstreifen lieferbar)
- Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay
- werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschussicherung
- Schnellladesystem, schnelle Schussfolge = 1,5 Schuss/Sek.
- Gürtelhaken, Tiefeneinstellung
- L x B x H: 362 x 142 x 390 mm, Gewicht: 5,0 kg
- **INKLUSIVE** einer Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes), Kunststoff-Transportkoffer (ohne Akku)

Aktionspreis 897,- €



BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

HYBRID-Nagler PKT-8-PR100

Für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel
Type PR von 65 – 100 mm, Drahtmaß: Ø 2,8 – 3,1 mm

- Standard-Magazin = 1 Nagelstreifen = 40 Nägel (auch mit langem Magazin für 2 Nagelstreifen lieferbar)
- Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay
- werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschussicherung
- Schnellladesystem, schnelle Schussfolge = 1,5 Schuss/Sek.
- Gürtelhaken, Tiefeneinstellung
- L x B x H: 362 x 142 x 390 mm, Gewicht: 5,0 kg
- **INKLUSIVE** einer Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes), Kunststoff-Transportkoffer (ohne Akku)

Aktionspreis 897,- €



(ohne Akkus)

Profi-Holzbauset

Nageln • Sägen • Schrauben/Bohren

- PREBENA** • Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RKP100 für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel von 65 – 100 mm
- mafell** • PREBENA Akku-Handkreissäge made by Mafell PMS 55 18M bl mit Universalsägeblatt
- metabo** • Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL QI

Aktionspreis 1.399,- €

Akku-Set-4,0-LIHD

bestehend aus: 2 x AKKU18-4,0-LIHD

- 4,0 Ah LiHD für ultimative Leistung und lange Anwendungsdauer bei minimaler Temperaturentwicklung
- langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllstandes

1 x Ladegerät AKKU-STATION12-36

- zum Aufladen von LiHD-Schiebesitz-Akkus 12 – 36 V

Aktionspreis 236,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dewalt.de



18-V-Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber (bürstenlos)

- über 50 % längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motortechnologie
- sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe mit 20 %iger Drehmomentsteigerung sowie gesteigerte Leerlaufschlagzahl auf über 38.000 min-1
- problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter

Serienmäßiger Lieferumfang:

- 2 x 18 Volt / 5 Ah LI-Ion XR Akkus (DCB 184-XJ) • 1 x 108 Wh Li-Ion XR Flexvolt Akku (DCB 546-XJ) • System-Schnellladegerät
- Metall-Gürtelclip • verstellbarer Zusatzhandgriff • T STAK-Box

Art.-Nr.: DCD996TP2-QW **Aktionspreis 559,- €**



18-V-Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber (bürstenlos)

- schnellerer Stromfluss zum Motor mit über 54 % höherer Abgabeleistung
- über 50 % längere Laufzeit und bürstenlose Motortechnologie
- mit optimal abgestimmtem 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts-/Linkslauf
- innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Gürtelhaken • magnetischer Bithalter • verstellbarer Zusatzhandgriff
- T STAK-Box

Art.-Nr.: DCD999NT-XJ **Aktionspreis 279,- €**



18 V/2 Ah Starter-Set

- best. aus: 2 x Akkus (DCB 183) und 1 x System-Schnellladegerät (DCB 115)
- DCB 183-XJ – 18 Volt / 2 Ah Li-Ion XR-Akku:**
- kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät
- passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
- DCB 115-QW: System-Schnellladegerät:**
- lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (1,3 - 5 Ah von 10,8 - 18 Volt)
- DEWALT 2-Stufen-Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand

Art.-Nr.: DCB115D2-QW **Aktionspreis 189,- €**

Auch als 5 Ah Starter-Set DCB115P2-QW (mit 2 x 5-Ah-Akkus) erhältlich
Art.-Nr.: DCB115P2-QW **Aktionspreis 259,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dewalt.de



54 Volt XR FLEXVOLT Akku-Winkelschleifer 180mm

- bürstenlose Motortechnologie
 - Perform & Protect: Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekunden
 - Perform & Protect: elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeuges
 - sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
 - schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
- Serienmäßiger Lieferumfang:** • Akku-Winkelschleifer • Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff • Spannmutter • Schutzhaube für Schleifarbeiten • Schutzhaube für Trennarbeiten

Art.-Nr.: DCG440N-XJ **Aktionspreis** 429,- €



18-V-Akku-Winkelschleifer 125 mm Basisversion

- bürstenlose Motortechnologie
- optimiertes Lüftersystem kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv
- Perform & Protect: elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Perform & Protect: elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz verhindert ein Anlaufen beim Akkuwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang: • Akku-Winkelschleifer • Zusatzhandgriff • Schnellspannmutter • Schutzhaube für Schleifarbeiten • T STAK-Box II

Art.-Nr.: DCG405NT-XJ **Aktionspreis** 259,- €



18-V-Akku-Staubsauger

- L-Klasse, geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m³
 - austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter; fängt 99,97 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
 - Laufzeit bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt 5 Ah Akku
 - hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Serienmäßiger Lieferumfang:** • L-Klasse Akku-Stabsauger • Gürtelhaken • Tragetasche • HEPA-Filter • Verlängerungsrohr • Verlängerungsschlauch • Bodendüse • Fugendüse • Polsterdüse • Saugpinsel

Art.-Nr.: DCV501LN-XJ **Aktionspreis** 169,- €



18 V/2 Ah Starter-Set

- best. aus: 2 x FLEXVOLT-Akkus (DCB 546-XJ) mit je 108 Wh und 1 x System-Schnellladegerät (DCB 118 QW)

DCB 546-XJ – 54/18 Volt Li-Ion Akku:

- AKKU-REVOLUTION: 54 Volt XR FLEXVOLT Akku, rückwärtskompatibel
- kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- sehr hohe Akkuleistung von 108 Wh
- mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6-Ah-Akku-Kapazität

DCB 118-QW: System-Schnellladegerät:

- lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie DEWALT FLEXVOLT-Akkus (54 bzw. 18 Volt) mit bis zu 8 A
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität

Art.-Nr.: DCB118T2-QW **Aktionspreis** 349,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dewalt.de



18-V-FLEXVOLT Advantage Akku-Handkreissäge Basisversion

- FLEXVOLT Advantage – für einen doppelten Vorteil beim Einsatz von XR Flexvolt- anstelle gängiger 18 Volt XR-Akkus: durch geringere Innenwiderstände der Akkuzellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines XR Flexvolt-Akkus mit 6 Ah eine über 75 % höhere Abgabeleistung und somit eine entsprechend stärkere Durchzugskraft liefert
- bürstenlose Motortechnologie
- mit Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Entladeschutz, mit elektronischer Motorbremse und Verriegelungsschalter
- werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel
- einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- rechtsseitig positioniertes Sägeblatt für freie Sicht auf die Schnittlinie

Serienmäßiger Lieferumfang:

- 24 Zahn HM-Sägeblatt • Parallelschlag • Airlock-Absaug-Adapter • T STAK-Box VI

Art.-Nr.: DCS573NT-XJ **Aktionspreis** 359,- €



54-V-Akku-Trennschleifer 230 mm Basisversion

- FLEXVOLT: das DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinensortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen – ohne Kabel!
- innovative, bürstenlose Motortechnologie
- leistungsstark mit bis zu 83 mm Schnitttiefe – ideal zum Trennen von bspw. Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton
- Vollmetall-Direktgetriebe – für eine effiziente Kraftübertragung
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle nach Loslassen des Schalters
- serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur Bindung des Staubs bei Trennarbeiten in mineralischen Werkstoffen
- rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion zur sauberen und effizienten Kühlung des Motors
- LED-Überlastanzeige gibt visuelles Feedback
- Basistype (ohne Akkus und Ladegerät)

Art.-Nr.: DCS691N-XJ **Aktionspreis** 599,- €



18-V-Akku-Kettensäge 30 cm Basisversion

- bürstenloser Motor – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen
- 30 cm Schwert und Sägekette
- Kettenbremse stoppt die Kette zuverlässig
- automatische Kettenschmierung reduziert Wartungsarbeiten
- werkzeuglose Kettenspannung – einfacher Ketten-/Schwertwechsel und schnelles Nachspannen ohne lange Pausen
- werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Akku-Kettensäge • 30 cm Schwert und Sägekette • Kettenschutzkocher

Art.-Nr.: DCM565N-XJ **Aktionspreis** 229,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.perkeo-werk.de

Original PERKEO Weichlötanlage + GRATIS Werkzeugtasche MAXIMUS

Original PERKEO Weichlötanlage im Komplett-Set mit:

- Propan-Montageflasche für 0,425-kg-Füllung
- Konstantregler 1,5 bar
- inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
- 2,5 m Hochdruckschlauch EN 16436-1
- unverwüstlicher Hochleistungs-LötKolben mit Anschluss G3/8" LH
- 350-g-Elektrolyt-Kupferstück Hammerform gekröpft
- robuste Werkzeugtasche MAXIMUS

Art.-Nr.: 799/5/920/3

Listenpreis 412,- €

Aktionspreis 214,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.perkeo-werk.de

TITAN-SET DRACHENFLÜGEL + GRATIS Werkzeugtasche BARBARIAN

PERKEO TITAN Hochleistungs-Aufschweißbrenner mit neuem Griffstück Drachenflügel im Komplett-Set.

- ultraleicht, da aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl
- neues Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim Halten des Brenners
- TOP-Leistung mit 101 KW

Das TITAN-SET DRACHENFLÜGEL besteht aus:

- 1 x Drachenflügel Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäß BG-Vorschrift
- 1 x TITAN Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
- 1 x TITAN Brennerrohr mit Aufstellfuß, 500 mm lang
- 1 x Hochdruckschlauch 10 m lang, EN 16436-1, DVGW-geprüft
- 1 x Propanregler regulierbar von 0,5 – 4 bar mit Schlauchbruchsicherung
- 1 x BARBARIAN Werkzeugtasche

Art.-Nr.: 780/61/F911

Listenpreis 316,55 €

Aktionspreis 219,- €



SIEVERT
Swedish design and quality since 1882.

www.sievert.se/de



Weichlötanlage PRO 95 Titanium im Holzkoffer

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

- Gasverbrauch: 140 g/h bei 2 bar
- Anschluss (gasseitig): 3/8" LH
- Anschluss (LötKolben): M10x1 LH
- Schlauch-Ø: 4 x 4 mm
- Druckregler: 2 bar/6 kg/h
- Gewicht: 2,9 kg

Set bestehend aus:

- PRO 95 Titanium WeichlötKolben (770361)
- Kupferstück Hammerform 350 g (770331)
- Propanschlauch 4 x 4 mm, Länge 2 m (770031)
- Druckregler (309122)
- Kleinstflasche 425 g (200426)
- Holzkoffer (720103)
- Umfüllstutzen (770327)
- Maulschlüssel (701623)

Art.-Nr.: 756064

Aktionspreis 339,- €



Kupferstück Hammerform 300 g „LongLife“

Zur Verwendung mit PRO 95 Titanium WeichlötKolben. Die spezielle Beschichtung des Kupferstücks ermöglicht bis zu 1.500 Lötmeter ohne Nachschmieden und Nachfeilen.

Hinweis: Long-Life-Kupferstücke dürfen nicht nachgeschmiedet bzw. nachgefeilt werden, da sonst die Beschichtung beschädigt wird.

- Gewicht: 350 g

Art.-Nr.: 701633

Aktionspreis 75,- €



Kupferstück Spitzform 300 g „LongLife“

Zur Verwendung mit PRO 95 Titanium WeichlötKolben. Die spezielle Beschichtung des Kupferstücks ermöglicht bis zu 1.500 Lötmeter ohne Nachschmieden und Nachfeilen.

Hinweis: Long-Life-Kupferstücke dürfen nicht nachgeschmiedet bzw. nachgefeilt werden, da sonst die Beschichtung beschädigt wird.

- Gewicht: 350 g

Art.-Nr.: 701634

Aktionspreis 75,- €

SIEVERT
Swedish design and quality since 1882.

www.sievert.se/de



PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set aus Titanium ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 114 kW/86 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus:

- PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 mm
- PRO 88 Titanium Kantenbrenner 50/420 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 bar
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766215

Aktionspreis 299,- €



PRO 88 INOX Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 110 kW/26 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus:

- PRO 88 Innox Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Kantenbrenner 34/400 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 bar
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766214

Aktionspreis 219,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten

GRÜN

www.gruen-gmbh.de



Weichlöt-Set Prop 2 mit Transportkoffer

- Kolbenlötbrenner mit Windschutz
- Kupferstück 350 g
- Kleinstflasche 425 g
- 5 m HD-Schlauch
- Mitteldruckregler mit SBS
- Umfüllstutzen

Art.-Nr.: 25770000

Aktionspreis 252,- €



Brenner-Set, gebunden

- unverwüster Flammenbecher aus Edelstahl
- Profi-Handgriff mit stufenlos regulierbarer Arbeitsflamme
- Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel
- stabiles Brennerrohr mit extra starkem Anschlussgewinde
- inklusive Hochdruckschlauch und Regler
- kraftvoll – stabil – sicher – funktionsgeprüft
- **Starkbrenner ST 65/800** (0115) und 10 m Hochdruckschlauch + 4 bar Mitteldruck-Regler + SBS (1508), max. Heizleistung 119,4 kW

Art.-Nr.: 02001000

Aktionspreis 139,- €



GRÜN-Aufschweißbrenner-Set

bestehend aus:

- Starkbrenner St 65/800
- Kleinbrenner K 35/400
- 10-m-HD-Schlauch mit MD-Regler 4 bar und SBS
- Drehschnellkupplung G3/8
- 2 Kupplungsstifte G3/82
- GRÜN-Cuttermesser

Art.-Nr.: 01159000 CU

Aktionspreis 249,- €

VELUX®

TRANSFORMING SPACES

Auch als Rauchableitung mit Ausstieg erhältlich



VELUX Lichtkuppeln KALTRAUM

Natürlicher Lichteinfall und frische Luft für unbeheizte Gebäude

Natürliches Tageslicht und frische Luft sind die Voraussetzungen für ein gesundes Raumklima am Arbeitsplatz. Mit den VELUX Lichtkuppeln ist es möglich auch nicht beheizte Räume, wie z. B. Werkstätten, Lagerhallen, Garagen oder Carports optimal zu be- und entlüften.


www.velux.de

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.nozar-diamant.de



METAL CUT

- für Stahl, Edelstahl, Guss, Eisen, Metallprofile etc.
- sehr gute Schneidleistung in Bewehrungsseisen, Bolzen, Rohren, Rohrleitungen, Metallrahmen, Anker und Schrauben
- hervorragend geeignet für den Akku-Winkelschleifer
- auch für gelegentliche Schnitte in Kunststoff, Holz, GFK geeignet
- Segment B (Ø 125): 1,2 mm

Art.-Nr.: 6720375 **Aktionspreis 19,99 €**



WOOD CUT ACCU

- für Laminat, Holz, Vinyl, Kunststoffe, Doppelstegplatten, Sperrholz etc.
- hervorragend geeignet für den Akku-Winkelschleifer
- Hartmetall bestückte Segmente, sehr dünner Schnitt
- ideal für Holzarbeiten und Innenausbau
- auch für Standard-Winkelschleifer geeignet
- Segment B (Ø 125): 1,2 mm

Art.-Nr.: 6702398 **Aktionspreis 19,99 €**



10er BOX

Trennscheibe INOX, 10er Box

- 10 x 1,2-mm-Inox-Trennscheiben in der Metallbox Line
- speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt
- eisen- und sulfatfrei
- trennfreudig und hohe Standzeit
- sauberer Schnitt bei minimalem Kraftaufwand

Art.-Nr.: 7335607-10P **Aktionspreis 8,90 €**



dachAktiv Diamanttrennscheibe LION

- professionelle Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Turbo-Rand
- guter Freischnitt durch Schutzsegmente
- präzises Schnittbild und saubere Schnittkanten, hohe Schnittkultur
- für alle Anwendungen, bei denen eine saubere und ausbruchsfreie Schnittkante erforderlich ist wie Granit, Beton, Klinker (hart), Dachpfannen, Betondachsteine, Tonziegel, Steinzeugrohre, Gussrohre etc.
- geschlossener Turbo-Rand
- Segment B x H (Ø 125/230 mm): 2,2 x 9,0 mm/2,8 x 9,0 mm

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6505701 **AP 49,90 €**
 Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6505704 **AP 69,90 €**



dachAktiv Rip-Cut-Trennscheibe

- hartmetallbestückte Trennscheibe
- lange Lebensdauer durch Wolframcarbid-Bindung
- grober Schnitt – sehr gut geeignet für Abrissarbeiten
- ideal zum Schneiden von Bäumen, Wurzeln, Ästen, Zaunpfählen, Schalungsdielen, Plastikrohren, Dachpappe und Bitumenbahnen sowie Bauholz inkl. Nägel und Schrauben
- Segment L x B x H: 20 x 6,0 x 10 mm

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6702161 **AP 65,90 €**
 Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6702164 **AP 119,90 €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.nozar-diamant.de



BOHRKRONE GRATIS

AGP Kernbohranlage 182-NT

- 3-Gang-Kernbohrmaschine, Leistungsbelastung bis 2.000 W
- 1./ 2./ 3. Gang Nenn Drehzahl min⁻¹: 560/910/2.560
- Doppelspindelgewinde 1 1/4" UNC außen - 1/2" BSP innen
- Bohr-Ø Stahlbeton nass: von 24 - 162 mm
- Bohr-Ø Mauerwerk trocken: von 32 - 182 mm
- Sanftanlauf, Überlast- und Überhitzungsschutz
- verwindungssteife Aluminiumsäule, komplett zusammenklappbar
- stufenlos schwenkbar von 0° - 45°, stabile Rollenführung
- für Bohrungen bis max. Ø 202 mm
- integrierte Libelle als Nivellierhilfe beim Ausrichten des Bohrständers
- einfacher Wechsel zwischen Trocken- und Nassbohren durch Austausch des Adapterkopfes

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x AGP Kernbohrmaschine DMC6P, 1 x AGP Kernbohrständer AS200,
- 1 x Befestigungsset, + 1 x Bohrkrone (Ø 102 mm) GRATIS dazu

Art.-Nr.: 5990192 **Aktionspreis 1.690,- €**



AGP Steinhandtrennsäge SCS7 Set

- für schnelles und präzises Nass- und Trockenschneiden im Steinbereich
- ideal geeignet für das Erstellen von Wassernasen in Treppenstufen, Fensterbänken etc.
- zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten etc. bis zu einer Stärke von 55 mm
- hervorragend zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- auch für Standard-Winkelschleifer geeignet
- Blatt-Ø + Aufnahme: 180 x 22,23 mm, Schnitttiefe: Ø 55 mm
- 1.800 W, 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)
- max. Drehzahl min⁻¹: 5.800, Gewicht: 6,7 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x AGP Steinhandtrennsäge SCS7 inkl. Parallelanschlag, Wasserversorgungskit und Transportkoffer
- 2 x AGP Aluminium-Führungsschiene 800 mm
- 1 x AGP Führungsschienen-Verbinder
- 2 x AGP Klemmzwinge
- 1 x Nozar Dia-TS Red Devil Fliese, 180 x 22,23 mm

Art.-Nr.: 5990036 **Aktionspreis 899,- €**



INKLUSIVE



Hartmetall-Dachziegelbohrer

5 mm und 6 mm Bitaufnahme

- mit 1/4" Sechskantschaft, durchbohrt extrem harte Dachziegel
- schneller Bohrfortschritt bei guter Standzeit
- präzisionsgeschliffene Spiralnuten (für exakte Bohrungen)
- genormtes Schaftprofil (passt auf jeden Akkubohrer und Kombischrauber)
- auch geeignet für Keramik, Fliesen, Marmor, Granit

10 Stk. Dachziegelbohrer Ø 5 mm Art.-Nr.: 6505351 **AP 59,90 €**
 10 Stk. Dachziegelbohrer Ø 6 mm Art.-Nr.: 6505352 **AP 65,90 €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dimos.fr/de/startseite

Abkantbank TRIADE®

- Bearbeitung von nahen Abkantungen dank ihrer kurzen Biegewange (15 mm)
- die Seitenabstände ermöglichen die Fertigung von Scharen mit 80 mm hohen Abkantungen (rechts und links)
- ihr selbsthemmendes Schaltgestänge ermöglicht die Blockierung des Bleches
- die 70 mm hohe Oberwangenöffnung ermöglicht den Durchlass von Blechen mit einer 70 mm Abkantung
- der einfache Ein- und Abbau der Standbeine erleichtert den Transport der Abkantbank TRIADE®



Abbildung zeigt Abkantbank Triade® 1 m

Abkantbank TRIADE® 1 m mit A-Standbeinen mit Schneideinrichtung (Rotalame®)

- Maße L x B x H: 2.220 x 600 x 1.100 mm
- Gewicht: 60 kg
- Stahl 400 N/mm²: 0.60 mm
- Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm / 0.70 mm / 0.80 mm
- Edelstahl 470 N/mm²: 0.50 mm

Art.-Nr.: 981453
Listenpreis 2.295,- € **Aktionspreis 2.158,- €**



Abbildung zeigt Abkantbank Triade® 2 m

Abkantbank TRIADE® 2 m mit A-Standbeinen mit Schneideinrichtung (Rotalame®)

- Maße L x B x H: 2.220 x 600 x 1.100 mm
- Gewicht: 115 kg
- Stahl 400 N/mm²: 0.60 mm
- Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm / 0.70 mm / 0.80 mm
- Edelstahl 470 N/mm²: 0.50 mm

Art.-Nr.: 981454
Listenpreis 2.458,- € **Aktionspreis 2.310,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dimos.fr/de/startseite

Profiliermaschine DIPRO P7200-220V

Intuitives Profilieren im industriellen Maßstab

- Herstellung von parallelen und konischen Scharen in Serie
- Konfigurationsänderung ohne Werkzeug
- Längsschnitt
- elektrischer Querschnitt (vollständig oder teilweise)
- neuer Touchscreen, der auch mit Handschuhen verwendet werden kann
- Bandeinzug für Bandbreiten 250 – 820 mm
- Maße L x B x H: 1.550 x 1.280 x 990 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 5 zu 15 m/min
- Gewicht: 430 kg
- Stahl 400 N/mm²: 0.70 mm
- Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm / 0.70 mm / 0.80 mm
- Edelstahl 470 N/mm²: 0.50 mm

Art.-Nr.: 084730
Listenpreis 24.230,- € **Aktionspreis 22.170,- €**



Profiliermaschine DIPRO P5400-220V

mit Rotalame® Querschnitt und Längemessgerät

- Fertigung von schrägen und konischen Scharen oder Passscharen in 2 Arbeitsgängen
- Bandeinzug für Bandbreiten 250 – 820 mm
- elektromechanische Längenmeseinrichtung Toleranz 1 – 2 cm
- Anzeige der Scharenmenge
- Quertrennung durch handbediente Rollenschere
- Maße L x B x H: 1.500 x 1.230 x 1.050 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 15 m/min
- Gewicht: 350 kg
- Stahl 400 N/mm²: 0.70 mm
- Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm / 0.70 mm / 0.80 mm
- Edelstahl 470 N/mm²: 0.50 mm

Art.-Nr.: 084722
Listenpreis 12.960,- € **Aktionspreis 11.859,- €**



Profiliermaschine DIPRO P4600-220V

- mobile und kompakte Profiliermaschine für die Baustelle
- Verwendung ohne Werkzeug: Das Einstellen der Profilbreite und der Höhe der Gleichrichterwalze erfolgt mit Hilfe der Hebel
- Profilbreite 230 bis 700 mm
- ausgestattet mit 2 Hebeösen ist die DIPRO-P4600 leicht auf das Dach zu transportieren
- Arbeitsbreite : 230 – 700 mm
- Maße L x B x H: 1.300 x 920 x 740 mm
- Gewicht: 160 kg

Art.-Nr.: 084746
Listenpreis 10.478,- € **Aktionspreis 9.835,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dimos.fr/de/startseite



Transport- und Abrollgerät 250 kg

- für Coillbreite bis 125 cm
- zwei Handgriffmöglichkeiten
- robuste Ausführung
- auf zwei Gummirädern montiert
- Tragkraft: 250 kg

Art.-Nr.: 082050
Listenpreis 305,- €

Aktionspreis 280,- €



Rollenbahn

- 1,30 m lang
- mit einstellbarer Höhe bis zu 96 cm
- Maße L x B x H: 680 – 1300 mm x 520 – 960 mm
- Gewicht : 42 kg

Art.-Nr.: 082006
Listenpreis 452,- €

Aktionspreis 415,- €



Kanter B19 – 220 mm

- Biegen bis zu 100° – einfaches Biegen in Ecken und geschlossenen Winkeln
- 4 konkav geformte Führungsrollen – plattiert das Metall beim Biegen auf einfache Weise
- 3 Formwalzen – große Oberfläche, hinterlässt keine Spuren auf dem Metall auch nicht bei Farben
- Maße L x B x H: 37 x 15,5 x 8,5 cm
- Gewicht: 1,75 kg
- Min - Max Falztiefe: 5 – 220 mm

Art.-Nr.: 216000
Listenpreis 368,- €

Aktionspreis 349,- €



Schieferschneider CAD 4 Schiefer bis zu 8 mm

- ergonomisch geformter Griff (Rechtshänder oder Linkshänder)
- für wiederholtes, gerades und abgerundetes Zuschneiden von Naturschiefer
- sein Mähwerk mit verstellbarem Anschlag ermöglicht das Schneiden der Schieferserie
- einfacher Transport zur Baustelle (großer Transportgriff)
- Maße L x B x H: 940 x 400 x 290 mm
- Schnittlänge: 660 mm
- Gewicht: 21 kg

Art.-Nr.: 061025
Listenpreis 752,- €

Aktionspreis 699,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.metallkraft.de



Manuelle Tafelblechschere TBS 2001-12

- hochwertige Messer aus Stahl mit einem Härtegrad von HRC55-60
- geeignet zum Schneiden von Stahl, Aluminium und Kupfer
- mit zwei Bediengriffen ausgestattet
- vordere Auflagefläche mit Skala
- bis 300 mm einstellbarer Hinteranschlag

- Maße L x B x H: 2.450 x 1.100 x 1.050 mm
- Gewicht: ca. 511 kg
- Schnittleistung 700 N/mm²: 0.62 mm
- Schnittleistung 400 N/mm²: 1.25 mm

Art.-Nr.: 3746020

Aktionspreis 3.169,- €



Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 S2

- Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- unterschiedliche Werkzeugvarianten erhältlich E, S2, HS2 und HSG
- der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen
- weiter Durchlass zwischen Ober- und Unterwange bis zu 25 mm
- selbstschmierende Gleitlager
- Klemmdruck der Oberwange über griffige Rändelschrauben einstellbar
- Einstellung der Materialstärke mittels Rändelschraube
- verstellbarer Anschlag für Biegewinkel

- Maße L x B x H: 1.350 x 800 x 1.130 mm
- Gewicht: 325 kg
- Biegeleistung Aluminium/mm²: 2.4 mm
- Biegeleistung 235 N/mm²: 2.0 mm
- Biegeleistung 700 N/mm²: 1.2 mm

Art.-Nr.: 3772102

Aktionspreis 1.979,- €



Manuelle Schwenkbiegemaschine HSBM 2020-20 SB

- in schwerer Ausführung mit segmentierten Oberwerkzeugen
- einfache Bedienung und besonders wartungsarm
- segmentierte Oberwerkzeuge
- Schwenkbiegefunktion mit sicherer Klemmung des Werkstücks durch Vorspannung der Oberwange
- schwere, kompakte Schweißkonstruktion
- für einfaches Biegen mit exakter Einstellung des Biegewinkels mittels Anschlag mit Skala

- Maße L x B x H: 2.500 x 710 x 1.500 mm
- Gewicht: 1.020 kg
- Biegeleistung Aluminium/mm²: 2.4 mm
- Biegeleistung 400 N/mm²: 2.0 mm
- Biegeleistung 700 N/mm²: 1.5 mm

Art.-Nr.: 3772920

Aktionspreis 5.599,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geka-maschinenbau.de



Schwenkbiegemaschine mit Segmenten K 87 E-1

- 1.030 x 1,50 mm bei 400 N/mm²
- Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
- Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
- seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
- Schnellspannsystem
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
- Ecksegmente links und rechts
- zusätzliche Mittelfußbedienung

Listenpreis 5.033,- € **Aktionspreis 4.499,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 272,- €	AP 239,- €
Tiefenanschlag 750 mm	LP 901,- €	AP 799,- €
hintere Blechauflage	LP 165,- €	AP 149,- €
Segmentsatz für Fensterbänke	LP 335,- €	AP 299,- €
Lenkrollen	LP 328,- €	AP 299,- €
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 626,- €	AP 559,- €
Rollenschere bis 1 mm	LP 1.131,- €	AP 999,- €



Handbetätigte Tafelschere TE 200

- 2.030 x 1,25 mm bei 400 N/mm²
- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Listenpreis 5.911,- € **Aktionspreis 5.299,- €**

Optionales Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 1.572 €	AP 1.399,- €
---------------------------------------	------------	---------------------



Handbetätigte Tafelschere TE 300

- 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Listenpreis 9.070 € **Aktionspreis 8.099,- €**

Optionales Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 3.835,- €	AP 3.399,- €
---------------------------------------	--------------	---------------------

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geka-maschinenbau.de



Abkantmaschine BK 2

- 2.030 x 0,70 mm bei 400 N/mm²
- leichte, transportable Handabkantmaschine
- geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Biegewinkelskala 0 – 155° und Biegewange verstellbar
- Oberwange wahlweise hand- oder fußbedient

Abkantmaschine BK 2 „Hand“

Listenpreis 1.970,- € **Aktionspreis 1.750,- €**

Abkantmaschine BK 2 „Fuß“

Listenpreis 1.970,- € **Aktionspreis 1.750,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 272,- €	AP 239,- €
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 626,- €	AP 559,- €
wechselbare Schienen für Ober- und Biegewange	LP 227,- €	AP 199,- €
Wulsteinrichtung	LP 528,- €	AP 469,- €



Schwenkbiegemaschine HSE 5

- 2.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 – 155°
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruck- und Zugfeder
- alle Führungen und Lager wartungsfrei

Listenpreis 3.906,- € **Aktionspreis 3.499,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 272,- €	AP 239,- €
Tiefenanschlag 750 mm	LP 901,- €	AP 799,- €
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 626,- €	AP 559,- €
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 1.131,- €	AP 999,- €
Mittelfußbedienung	LP 592,- €	AP 519,- €
Wulsteinrichtung	LP 528,- €	AP 469,- €



Schwenkbiegemaschine HSE 9

- 3.030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 – 155°
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruckfeder
- alle Führungen und Lager wartungsfrei

Listenpreis 8.970,- € **Aktionspreis 7.999,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 272,- €	AP 239,- €
Tiefenanschlag 750 mm	LP 901,- €	AP 799,- €
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 748,- €	AP 669,- €
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 1.376,- €	AP 1.219,- €
Mittelfußbedienung	LP 592,- €	AP 519,- €
Wulsteinrichtung	LP 528,- €	AP 469,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.weingaertnerkabel.de



TOP-LINE Gerätetrommel

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschuttschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, mit Vorsatzhaspel
- Schutzkontaktstecker mit 1,5 m Zuleitung auf Vorsatzhaspel und Schutzkontaktverlängerungsleitung mit spritzwassergeschützter 3-fach Gummikupplung mit Federklappdeckel
- 16 A/230 V, max. 3.500 W
- Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

40 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40059 **Aktionspreis 99,- €**

40 m H07RN-F 3G2,5
Art.-Nr.: 40061 **Aktionspreis 149,- €**



SERVICE Individuelle Leitungsbeschriftung
ab 100 m Kabel Mindestabnahmemenge!



TOP-LINE Kabeltrommel

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell
- durch spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschuttschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- 16 A/230 V, max. 3.500 W
- Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

25 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40025 **Aktionspreis 49,- €**

40 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40026 **Aktionspreis 69,- €**

25 m H07RN-F 3G2,5
Art.-Nr.: 40028 **Aktionspreis 79,- €**



RUBBER-LINE Kabeltrommel

- die unverwütlliche und robuste Hartgummi-Kabeltrommel
- Trommelkörper: kälteresistent, UV-beständig – dadurch wird das Material nicht spröde und altert nicht
- pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschuttschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- 16 A/230 V, max. 3.500 W
- Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21

40 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40193 **Aktionspreis 119,- €**

40 m H07BQ-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40182 **Aktionspreis 129,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.weingaertnerkabel.de



Schutzkontakt-Gummiverlängerungsleitung

- mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
- 230 V/16 A
- Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

25 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 02117 **Aktionspreis 39,- €**

25 m H07RN-F 3G2,5
Art.-Nr.: 02124 **Aktionspreis 59,- €**



CCE-Gummiverlängerung 16 A/400 V 5-polig

- mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung
- 400 V/16 A, 5-polig, 6 h
- Sicherheit: geprüft nach VDE 0285-525-21, IEC 60309

10 m H07RN-F 5G1,5
Art.-Nr.: 00421 **Aktionspreis 29,- €**

25 m H07RN-F 5G1,5
Art.-Nr.: 00422 **Aktionspreis 69,- €**

10 m H07RN-F 5G2,5
Art.-Nr.: 00424 **Aktionspreis 49,- €**

25 m H07RN-F 5G2,5
Art.-Nr.: 00425 **Aktionspreis 99,- €**




SERVICE Individuelle Leitungsbeschriftung
ab 100 m Kabel Mindestabnahmemenge!

Mehrfach-Verteilersteckdose

- 6 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- zur Wandbefestigung geeignet
- 1,5 m Zuleitung H07RN-F 3G1,5
- 230 V/16 A
- Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

Art.-Nr.: 21029 **Aktionspreis 11,- €**

mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter
Art.-Nr.: 21033 **Aktionspreis 14,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.logicline.eu

Lastenträger (Racks)

- gesetzeskonforme Ladungssicherung
- TÜV-typengeprüft
- gerader oder schräger Transport von Langgut
- formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
- passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
- hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
- perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen



Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200 mit optionalem Zubehör

FrontRack FR-200 oder HeckRack HR-200

- für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport (Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
- geprüfte Tragkraft von je 200 kg, Eigengewicht je ca. 42 kg
- optional erhältlich: Scheuerschutz

FR-200, inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
Listenpreis 883,- € **Aktionspreis 830,- €**

HR-200, inkl. Lastenstopper
Listenpreis 588,- € **Aktionspreis 553,- €**



Abbildung zeigt CombiRack CR-250.5 mit optionalem Zubehör

CombiRack CR-250.5

- vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung
- horizontaler Langgut-Transport (bis zu 6 m)
- durch FrontRack Adapter mit werkseitigem Fahrerhausschutz kombinierbar
- geprüfte Tragkraft 250 kg, Eigengewicht 114 kg
- inkl. Heckscheibenschutz
- optional erhältlich: Lastenstopper, Scheuerschutz, Lastenauflage

Listenpreis 2.014,- € **Aktionspreis 1.893,- €**

Transportboxen

- mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
- durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
- gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
- passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
- Schutz vor Diebstahl, Schonung von teurem Werkzeug, regen- und spritzwasserdicht
- perfekt kombinierbar mit LogicLine Racks und Covers



Abbildung zeigt BasicBox BB-170

BasicBox BB-170

- Abmessungen außen B x H x T: 1.698 x 645 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem

Listenpreis 979,- € **Aktionspreis 920,- €**



Abbildung zeigt CombiBox CB-190

CombiBox CB-190

- schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus
- Abmessungen außen B x H x T: 1.908 x 790 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Vertikalauszug, Handwaschset

Listenpreis 1.856,- € **Aktionspreis 1.745,- €**

Abbildung zeigt Vertikalauszug mit Handwaschset

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.logicline.eu



Abbildung zeigt RoadBox RB-70

RoadBox RB-70 M

- Zugriff von beiden Fahrzeugseiten durch Alu-Rolltüren
- Abmessungen außen B x H x T: 667 x 1.074 x 1.961 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, zwei Auszugsladen
- optional erhältlich: Antirutschmatten

Listenpreis 3.217,- € **Aktionspreis 3.024,- €**



Abbildung zeigt ToolBox TB-150

ToolBox TB-150

- Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Fachsystem 3, zwei Auszugsladen, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Ladencontainer, Schnellmontagesystem, Kranhebevorrichtung, variables Regalmodul

Listenpreis 3.063,- € **Aktionspreis 2.879,- €**



Abbildung zeigt Vertikalauszug mit Handwaschset



Abbildung zeigt variables Regalmodul



Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-80 (rechts) mit optionalem Zubehör

UnterflurBoxen

- zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
- Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
- Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
- regen- und spritzwasserdicht, Deckel bis zu 90° zu öffnen
- in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 oder UB-100 erhältlich



UnterflurBox UB-70

- Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm
- max. Zuladung 60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden

Listenpreis 737,- € **Aktionspreis 693,- €**

UnterflurBox UB-80

- Abmessungen außen B x H x T: 800 x 380 x 400 mm
- max. Zuladung 60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade

Listenpreis 770,- € **Aktionspreis 724,- €**

Ladeflächenteiler

LT-193, LT-203, LT-207, LT-213

- zur Abteilung der Ladefläche inkl. seitlicher Abdichtung zur Bordwand
- vier verschiedene Breiten erhältlich und damit passend für alle gängigen Pritschenfahrzeuge und Ladeflächenbreiten
- geprüfte Tragkraft (Schrägbeladung) von 350 kg
- max. Flächenbelastung in Fahrtrichtung 500 kg
- enthält Zurrpunkte zur Ladungssicherung
- optional erhältlich: Lastenstopper, Alu-Zurrschiene

Listenpreis 448,- € **Aktionspreis 421,- €**



PickUp Box PB-400

- Abmessungen außen B x H x T: 1.370 x 564 x 648 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zwei Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder
- optional erhältlich: Einhängefach

Listenpreis 928,- € **Aktionspreis 872,- €**



Abbildung zeigt PickUp Box PB-400

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geda.de



GEDA Lift 200 Standard Starterpaket | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
- 4 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Knickstück


Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig), 1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090

Listenpreis 4.928,- €

Aktionspreis 4.099,- €



GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
- 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2091

Listenpreis 5.523,- €

Aktionspreis 4.599,- €



GEDA Fixlift 250 | 14 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
- 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Leiterstütze
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min (= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2092

Listenpreis 6.318,- €

Aktionspreis 5.250,- €

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile und Lastaufnahmemittel sind für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geda-akku.com



GEDA AkkuLeiterLIFT

- Bedienung erfolgt vollkommen kabellos über eine handliche Funkfernbedienung
- geringes Eigengewicht und einfaches, schnelles Handling
- extrem kurze Aufbauzeit von nur ca. 5 Minuten
- gesundheitsschonendes Arbeiten
- rentabel – schon ab dem 1. Stock
- 3in1: Bockleiter, Anlegeleiter und LIFTleiter
- belastbar – Tragfähigkeit bis zu 120 kg
- schnelle Ladezeiten – nach ca. 2 Stunden wieder 100 % geladen

In verschiedenen Paketen erhältlich:

Standard-Paket mit Funksteuerung (4,50 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x Lastbühne „Standard“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange • 1 x Zurring

Art.-Nr.: 65902

Listenpreis 3.739,- €

Comfort-Paket mit Funksteuerung (7 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x GEDA LIFTleiter 2400
- 1 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Standard“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange • 1 x Zurring

Art.-Nr.: 65909

Listenpreis 4.176,- €

Perfect-Paket mit Funksteuerung (10 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 2 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x GEDA LIFTleiter 2400
- 2 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Premium“ • 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange • 1 x Zurring

Art.-Nr.: 65913

Listenpreis 5.095,- €

GEDA Stufenmodul für GEDA LIFTleiter

- gemäß TRBS 2121 Teil 2

Art.-Nr.: 65520

Listenpreis 57,24 €

GEDA Einhängetrift für GEDA LIFTleiter

- gemäß TRBS 2121 Teil 2

Art.-Nr.: 65530

Listenpreis 49,82 €

GEDA LIFTleiter 1100

- 1,1 m

Art.-Nr.: 65229

Listenpreis 161,12 €

GEDA Lastbühne „Solar“

Art.-Nr.: 65364

Listenpreis 498,20 €

GEDA Akku 24V/10 Ah

- mit Kapazitätsanzeige

Art.-Nr.: 65420

Listenpreis 464,60 €

*Leiterlänge abhängig von Ausführung der Pakete.

Böcker

www.boecker.de



Weitere Modelle auf Anfrage!

Anhängerkran Modell AHK 30

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Schwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- Reichweite bei 250 kg bis zu 21,10 m
- zul. Gesamtgewicht max. 3.500 kg
- Antrieb Benzinmotor (optional Diesel)
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- leistungsstarker Rangierantrieb mit 25 % Steigfähigkeit
- Rangierantrieb über Funksteuerung
- stabiles Stützrad mit 3-fach-Bereifung

Listenpreis **99.900,- €**

Anhängerkran Modell AHK 30e KS

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230-V-Ladetechnik

Listenpreis **127.900,- €**

Anhängerkran Modell AHK 36e

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230-V-Ladetechnik, 400-V-Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230-V-Ladetechnik

Listenpreis **147.900,- €**



Weitere Modelle auf Anfrage!

Böcker

www.boecker.de



Autokran Modell AK 37e

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 7,49 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb: als 230-V-Hybrid mit Akku, 400-V-Hybrid oder mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)

Mit 230-V-Ladetechnik

Listenpreis **183.900,- €**

Zubehör

- LKW-Fahrgestell 7,49 t, z. B. MAN-TGL lt. Böcker-Bestellbeispiel

Nettopreis

auf Anfrage

Autokran Modell AK 42

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
- Nutzlast max. 3.000 (optional 6.000 kg)
- Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 18 m
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW (optional als 400-V-Hybrid erhältlich)
- innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des Hauptmasts, 180 Grad Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
- großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden und Zurrschienen
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus (optional)

Listenpreis **298.000,- €**

Zubehör

- LKW-Fahrgestell 18 t, z. B. MAN 18.320 lt. Böcker-Bestellbeispiel

Nettopreis

auf Anfrage



Weitere Autokranmodelle auf Anfrage!

Böcker

www.boecker.de



Top-Lift – Modell Standard

- einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- wartungsfreundliche Antriebseinheit
- Paketausstattung für 12 m Förderhöhe, erweiterbar bis 20,30 m Schienenlänge
- Nutzlast max. 250 kg
- Fördergeschwindigkeit max. 34 m/min
- Schlaffseilsicherung
- Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- Universalpritsche 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern
- Knickstück 20 - 45° stufenlos verstellbar und mit gehärteten Stahlrollen
- Kopfstück mit Schnellverriegelung
- Grundschiene 2 m, 4 x Verlängerung 2 m, 1 x Verlängerung 1 m
- alle Kabel einfach steckbar und 230-Volt-Anschluss

Listenpreis 5.300,- € **Aktionspreis 4.350,- €**




Bauaufzug Modell Simply

- Ausfahrbar von 5,20 bis 20,60 m
- Nutzlast max. 250 kg
- Fördergeschwindigkeit max. 45 m/min
- Schlaffseilsicherung
- Fahrgestell mit gerader Deichsel, ungebremst, 750 kg
- Stützrad einzeln bereift
- Antrieb Honda Benzinmotor GX200 mit 4 kW, Handstarter (optional E-Motor)
- Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- Universalpritsche 70 x 44 x 70 cm mit verzinkten Schutzgittern
- minimaler Platzbedarf von 4,6 m²
- kurze Aufbauzeiten durch vollhydraulisches Schienensystem

Listenpreis 18.375,- € **Aktionspreis 17.800,- €**

Weitere Schrägaufzugmodelle auf Anfrage!

NOTIZEN



DELTA®-MAXX POLAR

Das zukunftssichere Steildach-Dämmsystem

Die dünne und dämmstarke Aufsparrendämmung

- Bietet schon mit geringen Dämmstoffdicken hervorragende Wärmedämmwerte. (DELTA®-MAXX POLAR AL WLS 023, DELTA®-MAXX POLAR MV <100 mm WLS 027; >100 mm WLS 026)
- Speziell entwickelte Oberseite mit diffusionsoffener Unterdeckbahn für den sicheren Schutz vor Feuchteschäden.
- Besonders robuste, rutschhemmende Oberfläche für eine zeit- und kostensparende Verlegung sowie Trittsicherheit.
- Integrierte Selbstklebänder sorgen für dauerhaften Schutz der Dachkonstruktion und eine einfache Verarbeitung.



**Wärmeschutz
und Energie-
einsparung**

nach GEG



www.doerken.de

Investitionsgüter- 2022 KATALOG 2023

HÖCHSTLEISTUNG FÜR SPITZENKRÄFTE!

- gute Preise für gute Qualität
- zuverlässiger und schneller Lieferservice
- optimale Lieferanten- und Produktauswahl
- fachmännische Beratung in inhabergeführten Betrieben



Schmerlecker Straße 29 • 59597 Erwitte-Horn
Tel.: 0 29 45 - 22 31 • Fax: 0 29 45 - 15 27

E-Mail: info@jacob-dachbaustoffe.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 07.30 – 17.00 Uhr

Sa. 08.00 – 12.00 Uhr

Alle in diesem Katalog dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und freibleibend zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler, Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Preise gültig bis 31.03.2023.